


Bouwliften / Construction hoists
Personenliften / Passengers hoists
Goederenliften / Warehouse elevators
Transport platforms / Transport platforms
Service liften / Service lifts



AT30(H)L/AT40(H) Onderdelenlijst Part list

Uitgave / Edition: 110416
Drukdatum / Print date: 04-11-2016

Producent / Manufacturer:

De Jong's Liften B.V.

Constructiestraat 6

4143 HX Leerdam - Nederland

Postbus 25


4140 AA Leerdam - Nederland

Tel: +31 (0)345 - 636 000

Fax: +31 (0)345 - 636 005

Website: www.jong-liften.nl






E-mail: info@jong-liften.nl












Land van fabricage: Nederland (NL)


Country of manufacture: The Netherlands (NL)




ONDERDELENLIJST / PART LIST




POS	NAAM / NAME	ARTIKELNUMMER PARTCODE	AFBEELDING / IMAGE
1	Samenstelling liftwagen Carrier assembly	65.060200 (platform 1,5m x 1,2m) / 65.060200+65.088980 (platform 1,5m x 0,9m)	
2	Schakelkast kunststof Cabinet plastic	23.064200 AT40(H) / 23.064300 AT30(H)L	
3	Ophangframe schakelkast boven Suspension frame platform cabinet	60.181500	
4	Samenstelling schakelkasthouder klein onder Small ground cabinet socket assembly	65.088691	
5	Onderframe Base frame	60.153900 AT40/AT30L / 60.158900 AT40H/AT30HL	Standaard H versie 
6	Looprol inclusief lager Roller including bearing	65.088642	
7	Schroefstempel Adjustable stabiliser leg	60.135000 AT30HL/AT40H	
8	Etage afslagscheen Landing stop	65.063400	
9	2 meter stop 2 meter stop	60.155700	
10	Boven / noodboven afslagscheen Upper / emergency stop bracket	50.243901	



11	Werkstuit Hoist arrestor	65.088942	
12	Voorhek Front fence	60.160700	
13	Staander voor klep en voorhek Pillar for ramp and front fence	60.159300	
14	Vloerplaat Floor sheet	50.238600 (platform 1,5m x 1,2m) / 50.238602 (platform 1,5m x 0,9m)	
15	Vloerrand Floor edge	50.134500 L=1425mm / 50.245300 L=1190mm / 50.134510 L=695mm	
16	Liftwagen frame Carrier frame	60.158800	
17	Glijplaat aandrijving liftwagen Slide sheet for carrier driver	50.238400	
18	Motorreduktor Motorreduktor	26.035500 AT40(H) / 26.035000 AT30(H)L	
19	Tandheugelsmeersysteem Automatic rack lubrication system	65.074701	-
20	Rondsel aandrijving Pinion driver	50.238800	
21	Ring borging rondsel Ring for securing gear wheel	50.247400	
22	Oprijklep 0,6m met zijuitvalbeveiliging SP1 Loading ramp 0.6m including side fall-out protection type SP1	65.088919 (platform 1,5m x 1,2m) / 65.088939 (platform 1,5m x 0,9m)	

23	Oprijklep 0,6m met zijuitvalbeveiliging SP3 Loading ramp 0.6m including side fall-out protection type SP3	65.088896 (platform 1,5m x 1,2m)	
24	Oprijklep 0,6m met sluihulp en doorvalbeveiliging Loading ramp 0.6m including closing helper and fall-through protection	65.061700 & 65.088961 (platform 1,5m x 1,2m) / 65.059000 & 65.088961 (platform 1,5m x 0,9m)	
25	Oprijklep 1,1m Loading ramp 1.1m	65.065100 (platform 1,5m x 1,2m) / 65.058900 (platform 1,5m x 0,9m)	
26	Mast afscherming hek Mast protection fence	65.089037	
27	Stabilisatiebalk Stabilizer bar	60.156300 AT30HL/AT40H	
28	Ondermast Base mast	65.060400 AT40H/AT30HL	
29	Verlengmast inclusief heugel Mast extension including rack	65.060501	
30	Verankering set (= Mastuithouder + Muurplaat + Koppelstuk, enkel) Anchoring set (= Mast brace + Wall plate + Coupling piece, single)	65.072601 (= 60.145400 + 50.229400 + 60.091200)	-
31	Mastuithouder (mastverankering) Mast brace (mast anchoring)	60.145400	

32	Muurplaat (mastverankering) Wall plate (mast anchoring)	50.229400	
33	Koppelstuk, enkel. (mastverankering) Coupling piece, single (mast anchoring)	60.091200	
34	Etageschuifhek (type LS-4) zonder elektra Landing gate (type LS-4) without electronics	65.088851	
35	Etageschuifhek (type LS-4) zonder daalknop met 5m kabel (doorlus) Landing gate (type LS-4) without descend button including 5m cable (jumper)	65.088853	
36	Etageschuifhek (type LS-4) zonder daalknop met 10m kabel (doorlus) Landing gate (type LS-4) without descend button including 10m cable (jumper)	65.088854	
37	Etageschuifhek (type LS-4) met daalknop en stopknop met 5m kabel (doorlus) Landing gate (type LS-4) with descend and stop button including 5m cable (jumper)	65.088855	
38	Etageschuifhek (type LS-4) met daalknop en stopknop met 10m kabel (doorlus) Landing gate (type LS-4) with descend and stop button including 10m cable (jumper)	65.088856	
39	Etageschuifhek (dicht en voorzien van bewonersslot type LS-4) Landing gate (solid and fitted with resident's lock type LS-4)	65.088921	
40	Vergrendeling LS-4L (type LS-4) Latch LS-4L (type LS-4)	65.088972	
41	Davit + hulpstuk (handmatig) Davit + hoisting tool (manual)	65.072300	

42	Hijshulpstuk in mast voor davit Hoisting tool in mast for davit	60.144100	
43	Hijshulpstuk Hoisting tool	60.158300	
44	Sleepkabelgeleider Drag cable guide	65.061400	
45	Sleepkabelboog Drag cable eye	60.126200	
46	Kabelmontagevlieter Drag cable mounting tool	28.099900	
47	Kabelton Cable drum	50.229000	
48	Kabeltonbeveiliging (zonder hangslot) Cable drum protection (without lock)	65.088824	
49	Hangslot voor kabeltonbeveiliging Lock for cable drum protection	28.072900	
50	Gecombineerde sleepkabel (STD) (4 x 2,5mm ²) per m voor AT40(H) Combined drag cable (STD) (4 x 2.5mm ²) per m for AT40(H)	65.062500	
51	Gecombineerde sleepkabel (STD) (3 x 2,5mm ²) per m voor AT30(H)L Combined drag cable (STD) (3 x 2.5mm ²) per m for AT30(H)L	65.062502	

52	Gecombineerde sleepkabel (STD+0) (5 x 2,5mm ²) per m voor AT40(H) Combined drag cable (STD+0) (5 x 2.5mm ²) per m for AT40(H)	65.079500	
53	Gecombineerde sleepkabel (STD) (ILB; 4 x 2,5mm ²) per m voor AT40(H) Combined drag cable (STD) (ILB; 4 x 2.5mm ²) per m for AT40(H)	65.062800	
54	Gecombineerde sleepkabel (STD+0) (ILB; 5 x 2,5mm ²) per m voor AT40(H) Combined drag cable (STD+0) (ILB; 5 x 2.5mm ²) per m for AT40(H)	65.079501	
55	Combikabel (4 x 2,5mm ² + 8 x 1mm ²) per m Combicable (4 x 2.5mm ² + 8 x 1mm ²) per m	22.040502	
56	CE stekker 5-polig, 32 Amp CE plug, 5-poles, 32 Amp	22.012300	
57	Doorlusstekker etagebediening met zendknop (5m kabel) Jumper plug, landing gate pendant with send button (5m cable)	65.057200	
58	Doorlusstekker etagebediening met zendknop (10m kabel) Jumper plug, landing gate pendant with send button (10m cable)	65.057300	
59	Doorlusstekker etageafsluiting (5m kabel) Jumper plug landing gate (5m kabel)	65.039400	
60	Doorlusstekker etageafsluiting (10m kabel) Jumper plug landing gate (10m kabel)	65.032500	
61	Bevestiging voor liftbesturing (3 knoppen) Mounting sheet for control pendant (3 buttons)	60.132800	
62	Grondomheining Base fence	65.088983	
63	Opbouw schakelaar klaphek Surface-mount switch for pivot gate	65.085000	


64	Centrifugaalrem (ruil) Fall protection / centrifugal brake (exchange)	25.000112	
65	Centrifugaalrem (nieuw) Fall protection / centrifugal brake (new)	65.036600	
66	Montagebediening (incl. connector) Installation control pendant (including connector)	65.058500	
67	Smeermiddel Teflon (spuitbus 500 ml) Lubricant Teflon (aerosol can 500 ml)	28.000600	
68	Bord personenvervoer verboden Sign no passengers allowed	28.150000	-
69	Bord maximaal 300 kg Sign max. load 300 kg	28.150400	-
70	Bord maximaal 400 kg Sign max. load 400 kg	28.150600	-
71	Type keuringsplaat Type approval plate	28.149800	
72	Plaat op loopwagen nominale last Plate on carrier with nominal load	28.149600	-
73	Naamplaat "De Jong's Liften" Name plate "De Jong's Liften"	28.149000	-
74	Type plaat Type plate	28.151803 AT30 / 28.151801 AT40	
75	Spiegelset 2-zijdig Mirroring set 2-sided	65.089016	

Inhoud schakelkast / Electrical cabinet contents

Inhoud schakelkasten / Cabinet contents AT40(H)			
Pos	Code	Omschrijving / Description	Artikelnr Partcode
Bovenkast / Platform cabinet			
1	T1	Transformator / Transformer 230 - 42V 50VA	22.040000
2	K0M	Magneetschakelaar LC1 - D12D7	22.025400
3	K1M	Hulpschakelaar / Auxiliary contact LAD-N11 op / for 22.025400	22.035800
4	K2M	Hulpschakelaar / Auxiliary contact LAD-N11 op / for 22.025400	22.035800
5	B1	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
6	B2	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
7	B3	Benaderingsschakelaar / Proximity switch XS8-C40 FP260	22.032900
8	B4	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
9	B5	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
10	B6	Eindschakelaar / Limit switch XCK-P118 H29	
11	B7	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
12	X1	Steker 10 polig / Plug 10 poles	22.013000
13	X2	Steker 16 polig / Plug 16 poles	22.010900
14	WS	Werkschakelaar NLT25/4E zwart/grijs Isolating switch NLT25/4E black/grey	22.008200
15		Kast / Case MIP 430	23.038405
Grondkast / Base cabinet			
16	Q0	Hoofdschakelaar NLT25/4E zwart/grijs Main switch NLT25/4E black/grey	22.008200
17	F2	Motor beveiligingsschakelaar / Motor protection switch GV2 ME16	
18	S3	Omkeerschakelaar / Phase sequence switch WK2-BE-X70S	22.042900
19	K3	Fasewachter / Phase monitor EUH CM44	22.043100
20	F1	Zekeringautomaat / Circuit breaker BS017102 - B C2/1P 10kA	22.008900
21	X0	Aanbouwsteker / Extension plug 625 - 6	22.012500
22	X3	Wandcontactdoos / Wall socket 383 - 12	22.011300
23	X3	Doorverbindsteker / Jumper plug 083 - 12	22.011600
24		Kast / Case HZP 325	22.039600
25		Zichtvenster / Monitor window V-98	22.039000
26	B14	Eindschakelaar / Limit switch XCM-B5025	
3-knop bediening / 3-button controller			
27		Kast / Case XAL-D03	22.030300
28	S0	Drukknop / Push button ZB4 - BT4 + ZB4 - BZ009 + ZBE102	22.054100
29	S1	Drukknop / Push button ZB4 - BA335 + ZB4 - BZ009 + ZBE101 + ZBE102	22.056000
30	S2	Drukknop / Push button ZB4 - BA335 + ZB4 - BZ009 + ZBE101 + ZBE102	22.056000

Inhoud schakelkasten / Cabinet contents AT30(H)L			
Pos	Code	Omschrijving / Description	Artikelnr Partcode
		Bovenkast / Platform cabinet	
1	T1	Transformator / Transformer 230 - 42V 50VA	22.040000
2	K0M	Magneetschakelaar / Magnetic switch LC1 - D12D7	22.025400
3	K1M	Hulpschakelaar / Auxiliary switch LAD-N11 op/for 22.025400	22.035800
4	K2M	Hulpschakelaar / Auxiliary switch LAD-N11 op/for 22.025400	22.035800
5	B1	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
6	B2	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
7	B3	Benaderingsschakelaar / Proximity switch XS8-C40 FP260	22.032900
8	B4	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
9	B5	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
10	B6	Eindschakelaar / Limit switch XCK-P118 H29	
11	B7	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
12	X1	Steker 10 polig / Plug 10 poles	22.013000
13	X2	Steker 16 polig / Plug 16 poles	22.010900
14	WS	Werkschakelaar / Isolating switch A2/16E/Z33	22.008205
15		Kast / Case HZP 430	
		Grondkast / Base cabinet	
16	Q0	Hoofdschakelaar A2/16E/Z33 zwart/grijs Main switch A2/16E/Z33 black/grey	22.008205
17	F1	Zekeringautomaat / Circuit breaker BS017102 - B C2/1P 10kA	22.008900
18	X0	Aanbouwsteker / Extension plug 613 - 6	
19	X3	Wandcontactdoos / Wall socket 383 - 12	22.011300
20	X3	Doorverbindsteker / Jumper plug 083 - 12	22.011600
21	BC-5C1	Kast / Case HZP 325	
		3-knop bediening / 3-button controller	
22		Kast / Case XAL - D03	
23	S0	Drukknop / Push button ZB4 - BT4 + ZB4 - BZ009 + ZBE102	22.054100
24	S1	Drukknop / Push button ZB4 - BA335 + ZB4 - BZ009 + ZBE101 + ZBE102	22.056000
25	S2	Drukknop / Push button ZB4 - BA335 + ZB4 - BZ009 + ZBE101 + ZBE102	22.056000

Indeling bovenkast / Platform cabinet layout




- ① Werkschakelaar
- ② Aansluiting X1 voor de montagebediening
- ③ Aansluiting X2 voor de valtestkast
- ④ Relais K0M, magneetschakelaar
- ⑤ K1M, hulpcontact op magneetschakelaar K1M

- ⑥ K2M, hulpcontact op magneetschakelaar K2M
- ⑦ Transformator T1
- ⑧ Kunststof kast
- ⑨ Klemmenstrook
- ⑩ Doorvoeren voor kabels B1-B7
- ⑪ Aardrail

- ① Isolating switch
- ② Connection X1 for the installation control pendant
- ③ Connection X2 for the fall test box
- ④ Relay K0M, magnetic switch
- ⑤ K1M, auxiliary contact on magnetic switch K1M

- ⑥ K2M, auxiliary contact on magnetic switch K2M
- ⑦ Transformer T1
- ⑧ Plastic cabinet
- ⑨ Terminal strip
- ⑩ Gland nuts for cables B1-B7
- ⑪ Earth rail

Indeling grondkast / Base cabinet layout



- ① Venster voor de fasewachter*
- ② Draairichtingschakelaar*
- ③ Hoofdschakelaar
- ④ 230 V-aansluiting (AT30(H)L)
400 V-aansluiting (AT40(H))
- ⑤ Aansluiting voor de stopplaatshekken

- ⑥ Zekeringautomaat-stuurstroom
- ⑦ Geel indicatielampje draairichting*
- ⑧ Groen indicatielampje spanning*
- ⑨ Fasewachter*
- ⑩ Motorbeveiligingsschakelaar

* alleen AT40(H)

- ① Window for phase monitor*
- ② Phase sequence switch*
- ③ Main switch
- ④ 230 V-connection (AT30(H)L)
400 V-connection (AT40(H))
- ⑤ Connection for the landing gates

- ⑥ Circuit breaker for control current
- ⑦ Yellow phase sequence indicator light*
- ⑧ Green voltage indicator light*
- ⑨ Phase monitor*
- ⑩ Motor protection switch

* AT40(H) only

