


Bouwliften / Construction hoists
Personenliften / Passengers hoists
Goederenliften / Warehouse elevators
Transport platforms / Transport platforms
Service liften / Service lifts



AT50/75 Onderdelenlijst Part list

Uitgave / Edition: 110416
Drukdatum / Print date: 04-11-2016

Producent / Manufacturer:

De Jong's Liften B.V.

Constructiestraat 6

4143 HX Leerdam - Nederland

Postbus 25

4140 AA Leerdam - Nederland

Tel: +31 (0)345 - 636 000

Fax: +31 (0)345 - 636 005

Website: www.jong-liften.nl






E-mail: info@jong-liften.nl




sticker dealer









Land van fabricage: Nederland (NL)






Country of manufacture: The Netherlands (NL)


ONDERDELENLIJST / PART LIST




POS	NAAM / NAME	ARTIKELNUMMER PARTCODE	AFBEELDING / IMAGE
1	Onderframe Base frame	60.149400	
2	Stabilisatiebalk Stabilizer bar	50.236900	
3	Schroefstempel Adjustable stabiliser leg	60.135000	
4	Schoor recht Buttress straight	50.131000	
5	Schoor schuin Buttress diagonal	50.131100	
6	Schakelkast set (kunststof) Cabinet set (plastic)	23.064500	
7	Ophangframe schakelkast boven Suspension frame platform cabinet	60.503343	
8	Sam. Schakelkasthouder klein onder Small ground cabinet socket assembly	65.088691	
9	Afslag etage Landing stop	65.036000	
10	Scheen onderafslag Stop skate base	50.131600	
11	Verplaatsbare bovenafslag Movable upper stop bracket	50.134700	






12	Verplaatsbare nood-bovenafslag Movable emergency stop bracket	60.149200	
13	Veiligheidsmasttopstuk Safety mast top piece	60.149600	
14	Klemstuk scheen Fixing sheet skate	65.088918	
15	2 meter stop	60.149300	
16	Bord personenvervoer verboden Sign no passengers allowed	28.150000	-
17	Bord maximaal 500 kg Sign max. load 500 kg	28.149900	-
18	Bord maximaal 750 kg Sign max. load 750 kg	28.151100	-
19	Type keuringsplaat Type approval plate	28.149800	
20	Plaat op loopwagen nominale last Plate on carrier with nominal load	28.149600	-
21	Naamplaat "De Jong's Liften" Name plate "De Jong's Liften"	28.149000	-
22	Type plaat Type plate	28.151804 AT50 / 28.993005 AT75	
23	Vloerplaat Floor sheet	50.134600	
24	Liftwagen Carrier	60.134400 AT50 / 60.086600 AT75	


25	Samenstelling liftwagen Carrier assembly	65.035000 AT50 / 65.060000 AT75	
26	Staander voor klep en voorhek Pillar for loading ramp and front fence	60.159300	
27	Voorhek Front fence	60.160700 AT50	
28	Achterhek Back fence	60.160705	
29	Looprol 83mm, inclusief lager Roller 83mm, includes bearing	65.088641	
30	Zijrol 86mm, inclusief lager Side roller 86mm, includes bearing	65.088640	
31	Mast afscherminghek Mast protection fence	65.089037	
32	Centrifugaalrem (nieuw) Fall protection / centrifugal brake (new)	65.063800	
33	Centrifugaalrem (ruil) Fall protection / centrifugal brake (exchange)	25.000118	
34	Vloerrand Floor edge	50.134500 L=1425mm / 50.134510 L=695mm	
35	Oprijklep 1,1m Loading ramp 1.1m	65.065200	
36	Oprijklep 0,6m Loading ramp 0.6m	65.058300	
37	Oprijklep 0,6m met sluishulp en doorvalbeveiliging Loading ramp 0.6m including closing helper and fall-through protection	65.058300 & 65.088961	






38	Oprijklep 0,6m met zijuitvalbeveiliging SP1 Loading ramp 0.6m including side fall-out protection type SP1	65.088931	
39	Oprijklep 0,6m met zijuitvalbeveiliging SP3 Loading ramp 0.6m including side fall-out protection type SP3	65.088896	
40	Oprijklep 0,6m met zijuitval-beveiliging vlg. MP Loading ramp 0.6m including side fall-out protection type MP	65.075300	
41	Kantelboom deelbaar Tilting lever, divisible	65.088646 (AT30HL/AT40H)	
42	Beschermkast motor Protective casing motor	65.088837 ABM / 65.088832 Siemens	
43	Motor fan cover	60.504136 ABM / 60.503135 Siemens	
44	Sam. Aandrijving Driving assembly	65.034800 ABM / 65.034805 Siemens	
45	Motor as Siemens Motor axle Siemens	50.316440	
46	Glijplaat aandrijving liftwagen Slide sheet for carrier driver	60.129800 ABM / 60.129801 Siemens	
47	Drukblok Pressure block	50.308100	
48	Opsluitstrip Constraining strip	50.130700	

49	Motorreduktor Motor reductor	26.014500 ABM / 26.014505 Siemens	
50	Rondsel aandrijving Pinion driver	50.130600 AT50 / 50.241000 AT75 (20 tanden/teeth) / 50.243600 AT75 (18 tanden/teeth)	
51	Ring borging rondsel Ring for securing gear wheel	50.241200	
52	Tandheugelsmeersysteem Automatic rack lubrication system	65.074701	-
53	Sleepkabelboog Drag cable eye	60.126200	
54	Sleepkabelgeleider Drag cable guide	65.035300	
55	Kabelmontagevlieter Cable mounting tool	28.099900	
56	Sleepkabel per m (standaard, 4x2,5mm ² ; tot 60m hoogte) Combined drag cable per m (STD, 4x2.5mm ² ; max 60m height)	65.062500	
57	Sleepkabel per m (ILB, 4x4mm ² ; tot 60m hoogte) Combined drag cable per m (ILB, 4x4mm ² ; max 60m height)	65.062800	
58	Sleepkabel per m (standaard + 0, 5x2,5mm ² ; tot 60m hoogte) Combined drag cable per m (STD + 0, 5x2.5mm ² ; max 60m height)	65.079500	
59	Sleepkabel per m (standaard, 4x4mm ² , vanaf 60m hoogte) Combined drag cable per m (STD, 4x4mm ² , min 60m height)	65.062700	
60	Sleepkabel per m (standaard + 0, 5x4mm ² , vanaf 60m hoogte) Combined drag cable per m (STD + 0, 5x4mm ² , min 60m height)	65.079600	
61	Sleepkabel per m (ILB, 4x4mm ² , vanaf 60m hoogte) Combined drag cable per m (ILB, 4x4mm ² ,	65.062900	

	min 60m height)		
62	Sleepkabel per m (ILB, 5x4mm ² , tot 60m hoogte) Combined drag cable per m (ILB, 5x4mm ² , max 60m height)	65.079501	
63	Sleepkabel per m (ILB, 5x4mm ² , vanaf 60m hoogte) Combined drag cable per m (ILB, 5x4mm ² , min 60m height)	65.079601	
64	Elektra in combinatie met alle etageafsluitingen Neer/stop – 5m kabel Electronics for use with all landing closures. With down and stop button, 5m cable	65.039400	
65	Elektra in combinatie met alle etageafsluitingen Neer/stop – 10m kabel Electronics for use with all landing closures. With down and stop button, 10m cable	65.032500	
66	Elektra in combinatie met alle etageafsluitingen. Doorlus – 5m kabel Electronics for use with all landing closures. Jumper plug, 5m cable	65.056900	
67	Doorlusstekker etageafsluiting met 5m / 10m kabel Jumper plug landing gate including 5m / 10m cable	65.056900 / 65.057900	
68	CE stekker 5-polig, 32amp CE plug, 5-poles, 32 Amp	22.012300	
69	Ondermast Base mast	65.036500	
70	Verlengmast Extension mast	65.035601	
71	Verankeringsset (= Mastuithouder + Muurplaat + Koppelstuk, enkel) Anchoring set (= Mast brace + Wall plate + Coupling piece, single	65.072602 (= 60.131300 + 50.229400 + 60.091200)	-
72	Mastuithouder (mastverankering) Mast brace (mast anchoring)	60.131300	

73	Muurplaat (mastverankering) Wall plate (mast anchoring)	50.229400	
74	Koppelstuk, enkel. (mastverankering) Coupling piece, single (mast anchoring)	60.091200	
75	Kabelton 200 liter Cable drum 200 liters	50.135300	
76	Kabeltonbeveiliging (zonder hangslot) Cable drum protection (without lock)	65.088823	
77	Hangslot voor kabeltonbeveiliging Lock for cable drum protection	28.072900	
78	Davit + hulpstuk Davit + hoisting tool	65.072200 (Handmatig/Manual) / 65.072205 (Automatisch/Automatic)	
79	Hijshulpstuk oud Hoisting tool old	65.036200	
80	Hijshulpstuk nieuw Hoisting tool new	65.036210	
81	Hijshulpstuk in mast voor davit Hoisting tool in mast for davit	60.138400	
82	Bevestiging voor liftbesturing (3 knoppen) Mounting sheet for control pendant (3 buttons)	60.132800	

83	Etageafsluitingen: Kantelhek LT-1 Landing closure: Tilting fence LT-1	65.088781	
84	Etageschuifhek (type LS-4) zonder elektra Landing gate (type LS-4) without electronics	65.088851	
85	Etageschuifhek (type LS-4) zonder daalknop met 5m kabel (doorlus) Landing gate (type LS-4) without descend button including 5m cable (jumper)	65.088853	
86	Etageschuifhek (type LS-4) zonder daalknop met 10m kabel (doorlus) Landing gate (type LS-4) without descend button including 10m cable (jumper)	65.088854	
87	Etageschuifhek (type LS-4) met daalknop en stopknop met 5m kabel (doorlus) Landing gate (type LS-4) with descend and stop buttons including 5m cable (jumper)	65.088855	
88	Etageschuifhek (type LS-4) met daalknop en stopknop met 10m kabel (doorlus) Landing gate (type LS-4) with descend and stop buttons including 10m cable (jumper)	65.088856	
89	Etageschuifhek (dicht en voorzien van bewonersslot type LS-4) Landing gate (solid and fitted with resident's lock type LS-4)	65.088921	
90	Vergrendeling LS-4L (type LS-4) Latch LS-4L (type LS-4)	65.088972	
91	Platform verbreding set Platform extension set	65.0512000 (platform 2,5m x 1,5m) / 65.051300 (platform 3m x 1,5m)	


92	Montagebordes Mounting platform	65.078100	
93	Montagebediening (incl. connector) Installation control pendant (including connector)	65.058500	
94	Grondstation omheining / kantelhek 1,1m (1,5x1,5 / 2,5x1,5 / 3x1,5) Base fence / tilting gate 1.1m	65.088604 / 65.088605 / 65.088607	
95	Opbouw schakelaar klaphek Safety lock mounted on ground base	65.085000	
96	Hoge grondkooi High base fence	65.089018	
97	Spiegelset 2-zijdig ombouw Mirroring set 2-sided conversion	65.089016	
98	Spiegelset 3-zijdig ombouw Mirroring set 3-sided conversion	65.089017	
99	Transportinrichting Transporting device	65.059600	

100	Smeermiddel Teflon (spuitbus 500 ml) Lubricant Teflon (aerosol can 500 ml)	28.000600	
-----	---	-----------	---

Inhoud schakelkast / Electrical cabinet contents


Inhoud schakelkasten / Cabinet contents AT50/75			
Pos	Code	Omschrijving / Description	Artikelnr Partcode
Bovenkast / Platform cabinet			
1	T1	Transformator / Transformer 230 - 42V 50VA	22.040000
2	K0M	Magneetschakelaar / Magnetic switch LC1 - D12D7	22.025400
3	K1M	Hulpblok / Auxiliary contact LAD-N11 op / for 22.025400	22.035800
4	K2M	Hulpblok / Auxiliary contact LAD-N11 op / for 22.025400	22.035800
5	B1	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
6	B2	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
7	B3	Benaderingsschakelaar / Proximity switch XS8-C40 FP260	22.032900
8	B4	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
9	B5	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
10	B6	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
11	B7	Eindschakelaar / Limit switch J1-E05-Y13	22.900600
12	X1	Steker 10 polig / Plug 10 poles	22.013000
13	X2	Steker 16 polig / Plug 16 poles	22.010900
14	WS	Werkschakelaar NLT25/4E zwart / grijs Isolating switch NLT25/4E black / grey	22.008200
15		Kast / Case HZP 430	22.039600
Grondkast / Base cabinet			
16	Q0	Hoofdschakelaar NLT25/4E zwart / grijs Main switch NLT25/4E black / grey	22.008200
17	F2	Motor beveiligingsschakelaar / Motor protection switch GV2 ME16	
18	S3	Omkeerschakelaar / Phase sequence switch WK2 - 8E - X70S	22.042900
19	K3	Fasewachter / Phase monitor EUH CM44	22.043100
20	F1	Zekeringautomaat / Circuit breaker BS 017102 - B C2/1P 10kA	22.008900
21	X0	Aanbouwsteker / Extension plug 625 - 6	22.012500
22	X3	Wandcontactdoos / Wall socket 383 - 12	22.011300
23		Doorverbindsteker / Jumper plug 083 - 12	22.011600
24		Kast / Case HZP 325	22.039600
25		Zichtvenster / Monitor window V-98	22.039000
3-knop bediening / 3-button controller			
26		Kast / Case XAL - D03	22.030300
27	S0	Drukknop / Push button ZB4 - BT4 + ZB4 - BZ009 + ZBE102	22.054100
28	S1	Drukknop / Push button ZB4 - BA335 + ZB4 - BZ009 + ZBE101 + ZBE102	22.056000
29	S2	Drukknop / Push button ZB4 - BA335 + ZB4 - BZ009 + ZBE101 + ZBE102	22.056000

Indeling bovenkast / Platform cabinet layout



- | | |
|--|--------------------------------|
| ① Werkschakelaar | ⑥ K2M, hulpcontact op |
| ② Aansluiting X1 voor de montagebediening | magneetschakelaar K2M |
| ③ Aansluiting X2 voor de valtestkast | ⑦ Transformator T1 |
| ④ Relais K0M, | ⑧ Kunststof kast |
| magneetschakelaar | ⑨ Klemmenstrook |
| ⑤ K1M, hulpcontact op | ⑩ Doorvoeren voor kabels B1-B7 |
| magneetschakelaar K1M | ⑪ Aardrail |
| | |
| ① Isolating switch | ⑥ K2M, auxiliary contact on |
| ② Connection X1 for the installation control pendant | magnetic switch K2M |
| ③ Connection X2 for the fall test box | ⑦ Transformer T1 |
| ④ Relay K0M, magnetic switch | ⑧ Plastic cabinet |
| ⑤ K1M, auxiliary contact on magnetic switch K1M | ⑨ Terminal strip |
| | ⑩ Gland nuts for cables B1-B7 |
| | ⑪ Earth rail |

Indeling grondkast / Base cabinet layout



- ① Venster voor de fasewachter
- ② Draairichtingschakelaar S3
- ③ Hoofdschakelaar Q0
- ④ 400 V-aansluiting X0
- ⑤ Aansluiting voor de hekken en optionele stop/neerknoppen X3

- ⑥ Zekeringautomaat
- ⑦ Geel indicatielampje spanning
- ⑧ Groen indicatielampje draairichting
- ⑨ Fasewachter
- ⑩ Motorbeveiligingsschakelaar

- ① Window for phase monitor
- ② Phase sequence switch S3
- ③ Main switch Q0
- ④ 400 V-connection X0
- ⑤ Connection for the landing gates and optional stop/descend buttons X3

- ⑥ Circuit breaker
- ⑦ Yellow voltage indicator light
- ⑧ Green phase sequence indicator light
- ⑨ Phase monitor
- ⑩ Motor protection switch

