

Milwaukee®



**EQUIPMENT
SYSTEM**



Nemaco
BOUWMACHINES
VERKOOP | VERHUUR | SERVICE

2020/21
SISTEEMSERIE

GEMAAKT VOOR DE ZWAARSTE WERKZAAM- HEDEN IN DE WERELD

Voor professionele gebruikers vormen productiviteit en veiligheid de sleutel tot succes. Ze moeten beschikken over betrouwbare oplossingen waarmee zelfs de lastigste klussen geklaard kunnen worden. De MILWAUKEE® snoerloze MX FUEL™, M18™ en M12™ systemen vullen elkaar aan om de juiste combinatie van vermogen, prestaties en werkduur te bieden voor de betreffende taak.

MX FUEL™ zorgt voor een revolutie op de markt voor licht materieel door de werkduur, prestaties en duurzaamheid te leveren die zijn vereist voor de uit te voeren werkzaamheden, maar zonder de gevaren die samenhangen met emissie, geluid en trillingen en zonder de frustraties van onderhoud aan benzinemotoren.



HEAVY DUTY-GARANTIE

Op gereedschap en accu's van MILWAUKEE® zit standaard 1 jaar garantie. Ga naar milwaukeetool.nl als u deze garantie wilt verlengen.

De garantie op MX FUEL™ gereedschap kunt u verlengen van 1 jaar tot maximaal 2 jaar (1+1). Op MX FUEL™ accu's zit standaard 1 jaar garantie. Dit kan worden verlengd tot maximaal 2 jaar (1+1). Voor verlenging van de garantie is online registratie binnen 30 dagen na de aankoopdatum vereist.


Elk stuk gereedschap van MILWAUKEE® wordt getest conform een uitgebreide en gecertificeerde procedure voordat het de fabriek verlaat en wordt geleverd met de garantie van geschiktheid voor NOTHING BUT HEAVY DUTY™.

Bij MILWAUKEE® Tool zijn we trots op de producten en diensten die we onze professionele klanten aanbieden. De garantie kan alleen worden verlengd in de landen die worden vermeld op onze website voor garantieregistratie. Het aanbod van garantieverlenging geldt niet voor acculaders en meegeleverde accessoires of voor producten die worden verhuurd. Zie milwaukeetool.eu voor alle voorwaarden.



GRENS- VERLEGGEND GEREEDSCHAP

Dit systeem gaat voorbij de grenzen van units die op benzine of met stroomkabels werken en biedt gebruikers de beste ervaring in zijn klasse. MX FUEL™ verlegt de grenzen van licht materieel.



VOOR PROFESSIONALS

MX FUEL™: gereedschap van MILWAUKEE® voor professionals. Nieuwe oplossingen voor terugkerende frustraties.



VOLLEDIG COMPATIBEL

Wij beschermen de investeringen van onze gebruikers door hoogwaardige oplossingen te bieden die volledig compatibel zijn met MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's.



GEEN EMISSIE



GEEN TREKSTART



**GEEN BENZINE
EN OLIE MENGEN**



**GEEN ONDERHOUD
AAN MOTOREN**

ZERO EMISSIONS

MX FUEL™ biedt niet alleen het vermogen van licht materieel dat op stroomkabels of benzine werkt, maar produceert bovendien NUL EMISSIE.

Bij dit nieuwe platform is geen sprake meer van uitlaatgassen en emissie, zodat gebruikers hun koolstofuitstoot kunnen verminderen. Tevens kunnen ze gezonder en veiliger werken doordat er geen schadelijke gassen, geluiden en trillingen worden geproduceerd.

Daardoor neemt de productiviteit toe, want de gebruikers kunnen binnen werken, in greppels, in tunnels en zelfs in mijnen, zonder hoofdpijn te krijgen van benzinedampen. Bij dit nieuwe systeem hoeft u geen benzine te kopen of bij te vullen, de motor is onderhoudsarm en hoeft niet eerst te worden opgestart. Dat bespaart u veel tijd en geld.



ONGEËVENAARDE TECHNOLOGIE*


1 REDLITHIUM™ ACCU

Marktleider in
lithium-ion-technologie

Gepatenteerd ontwerp beschermt
tegen vallen, water en zware
omstandigheden

Robuuste elektronica zorgt
voor optimale prestaties bij alle
combinaties van gereedschap
en accu's

REDLITHIUM™



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

Meest geavanceerde systeem van
gereedschapselektronica op de markt

Bescherm het materieel met
de beste temperatuur- en
overbelastingbeveiliging in zijn klasse

Communicatie via applicatie voor
optimale prestaties van het materieel

3 POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR

Voldoet aan de vereisten
van elk stuk gereedschap

Geoptimaliseerd voor de perfecte
combinatie van prestaties,
portabiliteit en productiviteit

Beschikt over maximale
magneetcapaciteit en topkwaliteit rare
earth magnets voor optimale prestaties

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

ONE-KEY™ is een digitaal platform
voor gereedschap en materieel dat
werkzaamheden soepeler laat verlopen.

Volg, beheer en beveilig uw materieel vanaf
een computer of mobiel apparaat met
het grootste Bluetooth® tracking-netwerk
binnen de sector. Bij verlies of diefstal kunt
u het apparaat op afstand vergrendelen.

Ga voor meer informatie naar
milwaukeetool.nl/one-key

**ALLE MX FUEL™
APPARATEN
EN DE MXF
XC406
ACCU ZIJN
VOORZIEN
VAN ONE KEY™
TECHNOLOGIE**





REDLITHIUM™-ION

ACCU'S

EN LADERS

WERELDLEIDER IN INNOVATIEVE LITHIUM-ION ACCU'S



SUPERIEURE ACCU'S

MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's hebben een uniek en gepatenteerd ontwerp dat ze beschermt tegen vallen, trillingen, water en extreme temperaturen. Dat zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur bij zelfs de zwaarste toepassingen.

GEAVANCEERDE ELEKTRONICA

REDLINK™ intelligence biedt geavanceerde communicatie tussen accu, apparaat en opladers, en dat zorgt voor optimale prestaties en een lange levensduur van de accu.

WERELDLEIDENDE ACCU-CEL TECHNOLOGIE

MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's zijn voorzien van de best presterende en hoogwaardigste lithium-ion-technologie. Deze technologie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met wereldleiders in het ontwerpen van accucellen. MILWAUKEE® zorgt voor optimale prestaties en een lange levensduur bij zelfs de zwaarste toepassingen met behulp van zware tests in het geavanceerde acculaboratorium van Milwaukee Tool.

	MXF XC406	MXF CP203
Compatibiliteit	Geschikt voor alle MX FUEL™ apparaten	Geschikt voor alle MX FUEL™ apparaten
Oplaadtijd	90 min	45 min
Capaciteit	6,0 Ah	3,0 Ah
Brandstofmeter	Ja	Ja
REDLINK™ intelligentie	Ja	Ja
ONE-KEY™ compatibel	Ja	Nee
Artikelnummer	4933471837	4933471838

	MXF C
Compatibiliteit	CP + XC accu's
Oplaadtijd	MXF CP406 – 90 min, MXF CP203 – 45 min
Ingebouwde ventilator	Ja
REDLINK™ intelligentie	Ja
Celspanningsbewaking	Ja
Artikelnummer	4933471839

MXF XC406

MX FUEL™

REDLITHIUM™

6,0 AH ACCU

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's zijn voorzien van de best presterende en meest hoogwaardige lithium-ion-technologie
- ✓ De compacte en draagbare accu's leveren wisselstroom, zodat u kunt werken op plekken waar u met stroomkabels moeilijk kunt komen
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's hebben een uniek ontwerp dat ze beschermt tegen vallen, trillingen, water en extreme temperaturen.
- ✓ Blijft optimaal werken tot -28°C
- ✓ Meest geavanceerde elektronische stroombeheersysteem communiceert met het apparaat om zo lang mogelijk voldoende stroom te kunnen leveren
- ✓ Biedt de mogelijkheid om apparaten binnen te gebruiken, in besloten ruimtes en in greppels
- ✓ Een nieuw alternatief voor apparaten die op benzine werken
- ✓ ONE-KEY™ systeem voor het volgen en beveiligen van apparaten biedt een cloud-gebaseerd inventarisbeheerplatform dat zowel locatietracing als diefstalpreventie ondersteunt

MXF CP203

MX FUEL™

REDLITHIUM™

3,0 AH ACCU

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's zijn voorzien van de best presterende en meest hoogwaardige lithium-ion-technologie
- ✓ De compacte en draagbare accu's leveren wisselstroom, zodat u kunt werken op plekken waar u met stroomkabels moeilijk kunt komen
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's hebben een uniek ontwerp dat ze beschermt tegen vallen, trillingen, water en extreme temperaturen.
- ✓ Blijft optimaal werken tot -28°C
- ✓ Meest geavanceerde elektronische stroombeheersysteem communiceert met het apparaat om zo lang mogelijk voldoende stroom te kunnen leveren
- ✓ Biedt de mogelijkheid om apparaten binnen te gebruiken, in besloten ruimtes en in greppels
- ✓ Een nieuw alternatief voor apparaten die op benzine werken

	MXF XC406	MXF CP203
Artikelnummer	4933471837	4933471838



MXF C

MX FUEL™

LADER

Artikelnummer: 4933471839

- ✓ Laadt MXF CP203 accu op in 45 min
- ✓ Laadt MXF XC406 accu op in 90 min
- ✓ REDLINK™ intelligentie optimaliseert de oplaadsnelheid (4,5 A/h) van elke accu voor een minimale oplaadtijd
- ✓ Interne ventilator optimaliseert de oplaadtijd en prestaties
- ✓ Ledlamp geeft oplaadstatus van 80% aan onder 30/55 min (CP/XC)
- ✓ Geïntegreerde draaggreep



MXF COS350

MX FUEL™ 350 MM AFKORTZAAGMACHINE



SNELSTE
SNEDES VAN
BEGIN TOT EINDE

GESCHIKT VOOR
350 MM
BLADEN

GEEN BENZINE-
DAMPEN

EIGENSCHAPPEN

- ✓ 's Werelds eerste afkortzaag met accu waarmee in gewapend beton kan worden gezaagd en die geschikt is voor bladen van 350 mm
- ✓ Sneller zagen van start tot finish: Opstarten met drukknop in 3 seconden. Mengen van benzine en olie niet nodig en geen onderhoud aan benzinemotor
- ✓ Geen hoofdpijn door benzinedampen: Kan binnen worden gebruikt dankzij de zero-emissie
- ✓ Dezelfde prestaties als zagen die op benzine werken met een maximale onbelaste snelheid van 5350 tpm en een volledige zaagdiepte van 125 mm
- ✓ Stiller dan andere benzine-equivalente zagen, met trillingsarme motor en een goed gebalanceerd gewicht
- ✓ Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap en interne waterleiding voor nat zagen die compatibel is met het verwisselbare M18™ SWITCH TANK™ sproei- en watertoevoer-systeem
- ✓ Apart verkrijgbare afkortzaag trolley MXF COSC voor kaarsrechte zaagsneden
- ✓ MX FUEL™ nieuwe generatie POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™ accu bieden superieure werkduur, prestaties en duurzaamheid bij zelfs de zwaarste toepassingen
- ✓ ONE-KEY™ systeem voor het volgen en beveiligen van apparaten biedt een cloud-gebaseerd inventarisbeheerplatform dat zowel locatietracing als diefstalpreventie ondersteunt

SPECIFICATIES

	MXF COS350-601
Snelheid onbelast (tpm)	5350
Diameter zaagblad (mm)	350
Max. zaagdiepte (mm)	125
Gewicht met accu (kg)	16,7
Pakket bevat	1 x MXF XC406 accu, 1 x MXF C oplader, 1 x diamantblad, 1 x draagtas
Artikelnummer	4933471833

MXF COSC

MX FUEL™ AFKORTZAAG TROLLEY

Artikelnummer: 4933464883



- ✓ Lichtgewicht afkortzaag trolley voor zagen met bladen van 350 mm voor kaarsrechte sneden met een volledige zaagdiepte van 125 mm
- ✓ Met één hand te bedienen dankzij in hoogte verstelbare zaaghendel en eenvoudig te bereiken hendel voor diepte-instelling
- ✓ Watertank zonder gereedschap te bevestigen, compatibel met het verwisselbare M18™ SWITCH TANK™ sproei- en watertoevoersysteem
- ✓ Volledige mobiliteit doordat er ruimte is voor een reserve-accu
- ✓ Eenvoudig in te klappen voor vervoer en opslag
- ✓ Wordt geleverd met tank van 11,4 L die water levert met behulp van de zwaartekracht

M18 BPFPH-0

M18 SWITCH TANK™

Artikelnummer: 4933464961

- ✓ De M18™ SWITCH TANK™ 15 liter rugzakpompsproeier levert het eerste verwisselbare tankontwerp zonder handmatig te hoeven pompen
- ✓ Het ontwerp van de tank isoleert de pomp, slang en staaf, en scheidt draagbare componenten van de M18™ SWITCH TANK™ basis
- ✓ Pompdruk van 120 PSI (8,27 Bar)
- ✓ Maximaal 2 uur looptijd (12 of meer tanks) met M18™ 4,0 Ah accu



M18 BPFP-WST

WATERSPROEIER TANK VAN 15 LITER

Artikelnummer: 4933464965

- ✓ Volledig compatibel met SWITCH TANK™
- ✓ Watersproeiertank voor efficiënte toevoer van water bij betonzagen en uitboren. Ook handig voor het verwijderen van vuil en het schoonspuiten van ruimtes en materiaal
- ✓ Halft transparante tank met maatstreepjes om te bepalen hoeveel vloeistof er nog in de tank zit
- ✓ Deksel draaggreep met brede mond maakt vervoeren en bijvullen van de tank eenvoudig



SPEEDCROSS

MAXIMALE SNELHEID,
LANGE LEVENSDUUR,
TRILLINGSARM!

- ✓ Universele zaagbladen voor verschillende materialen
- ✓ Geïntegreerd in twee categorieën voor een maximale levensduur
- ✓ Segmenthoogte van 10 mm zorgt voor een lange levensduur
- ✓ Lasergelaste segmenten voor de beste prestaties
- ✓ Trillingsarm



HUDD HARD UNIVERSAL

PREMIUM SPEEDCROSS HUDD

Type	Diameter schijf (mm)	Boring (mm)	Segmenthoogte (mm)	Zaagbreedte (mm)	Artikelnummer
HUDD 350	350	25,4	10	2,6	4932471985

DIAMANT- BLAD DUH

- ✓ Een professioneel lasergelast kwaliteitsblad dat uitzonderlijke prestaties levert bij harde materialen als gewapend beton, straatstenen en metselwerk

Type	Diameter schijf (mm)	Boring (mm)	Segmenthoogte (mm)	Zaagbreedte (mm)	Artikelnummer
DUH 350	350	25,4	10	2,8	4932471986

PREMIUM STEELHEAD™ ZAAGBLAD

- ✓ STEELHEAD™ is zeer geschikt voor (roestvrij) staal. Tevens geschikt voor zwaar bewapend beton
- ✓ Hoge dichtheid van speciaal geharde diamanten zorgt voor een zeer effectief zaagproces
- ✓ Dankzij de veelzijdigheid en de uitstekende prestaties van de diamantschijf is de zaag ook perfect voor de brandweer en voor reddingsoperaties

Type	Diameter schijf (mm)	Boring (mm)	Segmenthoogte (mm)	Zaagbreedte (mm)	Artikelnummer
STEELHEAD™ 350	350	25,4	4	2,8	4932471988

DUNNE METALEN ZAAGSCHIJF

Artikelnummer: 4932471989

- ✓ SCS41/350 x 4 x 25,4 mm
- ✓ Alleen geschikt voor staal

DUNNE STENEN/ BUIGZAME ZAAGSCHIJF

Artikelnummer: 4932472264

- ✓ CCS41/350 x 4 x 25,4 mm
- ✓ Geschikt voor ruwe steen en buigzame ijzeren pijpen

MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM DIAMANTEN KERNBOOR



**BOOR
BIEDT MEER
VERTROUWEN**

**BOOR
GATEN TOT
152 MM**

**HOGERE
PRODUCTIVITEIT
DOOR KORTERE INSTALLATIETIJD**

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Boor biedt meer vertrouwen dankzij vergelijkbare prestaties als wisselstroomapparaten en een maximum boordiameter van 152 mm, nat en droog
- ✓ 2 snelheden voor uiteenlopende toepassingen, met lasergeëtste snelheids- en capaciteitsmarkeringen in de metalen behuizing
- ✓ Snelheid 1: nat of droog boren met 1600 tpm tot een diameter van 75 mm
- ✓ Snelheid 2: nat of droog boren met 800 tpm tot een diameter van 76 tot 152 mm
- ✓ Gepatenteerde AUTOSTOP™ beveiliging biedt beste bescherming in zijn klasse en voorkomt te ver doordraaien als de boor pakt
- ✓ Ingebouwde waterpassensor helpt de gebruiker bij een rechte en nauwkeurige afwerking
- ✓ Ingebouwde drukmeter stelt de gebruiker in staat om de boorsnelheid te optimaliseren
- ✓ Ingebouwde accumeter stelt de gebruiker in staat om de accucapaciteit in de gaten te houden tijdens het gehele boorproces
- ✓ Geïntegreerde waterleiding voor nat uitboren die compatibel is met het verwisselbare M18™ SWITCH TANK™ sproei- en watertoevoersysteem
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G zitting geschikt voor de meest gangbare boren, met wrijvingsplaat voor eenvoudige verwisseling van boren
- ✓ Apart verkrijgbare kernboormachine trolley MXF DR255TV met boorkraag van 60 mm - opzetstuk van 60 mm op de kernboor, geschikt voor de meeste universele kernboorstandaarden
- ✓ MX FUEL™ nieuwe generatie POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™ accu bieden superieure werkduur, prestaties en duurzaamheid bij zelfs de zwaarste toepassingen
- ✓ ONE-KEY™ systeem voor het volgen en beveiligen van apparaten biedt een cloud-gebaseerd inventarisbeheerplatform dat zowel locatietracing als diefstalpreventie ondersteunt

SPECIFICATIES

	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Snelheid onbelast (tpm)	0–800/0–1600	0–800/0–1600
Boorcapaciteit in beton snelheid 1/2 (mm)	76–152/25–76	76–152/25–76
Zitting apparaat	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Standaard materieel	Vergrendeling drukknop, zijgreep	Vergrendeling drukknop, zijgreep, MXF DR255TV boorstandaard
Pakket bevat	2 x 3,0 Ah accu, 1 x MXF C oplader, Kitbox	2 x 3,0 Ah accu, 1 x MXF C oplader, Kitbox
Artikelnummer	4933464887	4933471835



Compatibel met M18™ SWITCH TANK™
- Zie pagina 11 voor meer informatie



MXF DR255TV

MX FUEL™ PREMIUM DIAMANTEN KERN- BOORSTANDAARD

Artikelnummer: 4933472247

- ✓ Voor het boren van gaten tot Ø 250 mm – extra lange kolom voor gebruik met MILWAUKEE® snoerloze MXF DCD150 diamantboor
- ✓ Geïntegreerde vacuümvoet voor vastzetten van standaard met vacuüm of op de traditionele manier
- ✓ Universele 60 mm snelkoppeling-motorbeugel
- ✓ Inclusief pakket voor bevestiging in beton (Artikelnummer: 4932399731)



WATERTANK VAN 10 LITER

Artikelnummer: 4932399726



WATER OPVANGRING

Artikelnummer: 4932399727



VACUÛMPOMP

Artikelnummer: 4932352094



VERVANGENDE VACUÛM AFDICHTING


Artikelnummer: 4931400613



- ✓ Vervangende vacuüm afdichting voor MXF DR255TV

PAKKET BEVESTIGINGEN STANDAARD

Artikelnummer: 4932399731



MX FUEL™ NATTE DIAMANTEN KERN- BOREN MET DUNNE INKEPINGEN

- ✓ Geoptimaliseerde snoerloze diamantsegmenten speciaal gemaakt voor MX FUEL™ gereedschap
- ✓ Geoptimaliseerd voor diamantboren tot 2200 Watt met snoer
- ✓ Lasergelaste segmenten van 10 mm voor een langere levensduur
- ✓ Standaard 1/2" G zitting op kleinere diameters en standaard 1 1/4" UNC zitting op grotere diameters



Diameter (mm)	Beschrijving	Zitting kern	Werklengthe (mm) B	Totale lengthe (mm) A	Artikel-nummer
12	WCHP-TK 12	1/2" G	200	270	4932472167
14	WCHP-TK 14	1/2" G	300	370	4932472168
16	WCHP-TK 16	1/2" G	300	370	4932472169
18	WCHP-TK 18	1/2" G	300	370	4932472170
20	WCHP-TK 20	1/2" G	300	370	4932472171
22	WCHP-TK 22	1/2" G	300	370	4932472172
24	WCHP-TK 24	1/2" G	300	370	4932472173
25	WCHP-TK 25	1/2" G	300	370	4932472174
28	WCHP-TK 28	1/2" G	300	370	4932472175
30	WCHP-TK 30	1/2" G	300	370	4932472176
32	WCHP-TK 32	1/2" G	300	370	4932472177
35	WCHP-TK 35	1/2" G	300	370	4932472178
40	WCHP-TK 40	1/2" G	300	370	4932472180
51	WCHP-TK 51	1 1/4" UNC	450	525	4932472184
56	WCHP-TK 56	1 1/4" UNC	450	525	4932472185
61	WCHP-TK 61	1 1/4" UNC	450	525	4932472186
66	WCHP-TK 66	1 1/4" UNC	450	525	4932472187
71	WCHP-TK 71	1 1/4" UNC	450	525	4932472188
76	WCHP-TK 76	1 1/4" UNC	450	525	4932472189
81	WCHP-TK 81	1 1/4" UNC	450	525	4932472190
86	WCHP-TK 86	1 1/4" UNC	450	525	4932472191
91	WCHP-TK 91	1 1/4" UNC	450	525	4932472192
101	WCHP-TK 101	1 1/4" UNC	450	525	4932472193
105	WCHP-TK 105	1 1/4" UNC	450	525	4932472194
111	WCHP-TK 111	1 1/4" UNC	450	525	4932472195
121	WCHP-TK 121	1 1/4" UNC	450	525	4932472196
130	WCHP-TK 130	1 1/4" UNC	450	525	4932472197
140	WCHP-TK 140	1 1/4" UNC	450	525	4932472198
150	WCHP-TK 150	1 1/4" UNC	450	525	4932472199

Beschrijving	Artikel-nummer
Boorkap. Voor boren en uitboren van Ø 25-152 mm. Met borstel voor betere afzuiging en afvoer. Alleen voor droog kernboren. DEK 26 standaard universele verbinding voor alle MILWAUKEE® stofzuigers.	4932471990




MXF DH2528H

MX FUEL™ 25 KG KLASSE 28 MM HEX SLOOPHAMER

REDLITHIUM™



1 REDLITHIUM™
ACCU



2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENTIE



3 POWERSTATE™
KOOLBOR-
STELLOZE
MOTOR

SLAAT HARD
MET GERINGE
TRILLINGEN

PROBLEEMLOOS
WERKEN
ZONDER SNOER OF BENZINE

BREEKT TOT WEL
2T BETON PER
ACCU-LADING

EIGENSCHAPPEN

- ✓ De eerste snoerloze 28 mm Hex sloophamer op de markt die hetzelfde vermogen levert als pneumatische sloophamers en sloophamers die op benzine of snoer werken
- ✓ Robuuste hamer levert 64 joule slagenergie voor zelfs de zwaarste sloopklussen
- ✓ Dankzij zwevende behuizing met trillingsdemping kan de gebruiker de hele dag werken zonder gevaarlijke blootstelling
- ✓ Laag 5,17 m/s² trillingsniveau maakt non-stop productiviteit mogelijk van meer dan 7 uur (HAVS)
- ✓ Snelle verwijdering van materiaal met 1300 spm voor maximale productiviteit bij alle toepassingen
- ✓ Tot maar liefst 2 ton beton wegbreken of een sleuf maken van 12 m (20 cm diep en 30 cm breed) op één MXF XC406 accu-lading
- ✓ Vergelijkbare levensduur als wisselstroomapparaten en onderhoudsvriendelijk dankzij geïntegreerd onderhoudslampje dat de gebruiker elke 40 uur waarschuwt om vet toe te voegen
- ✓ MX FUEL™ nieuwe generatie POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™ accu's bieden superieure werkduur, prestaties en duurzaamheid bij zelfs de zwaarste toepassingen
- ✓ ONE-KEY™ systeem voor het volgen en beveiligen van apparaten biedt een cloud-gebaseerd inventarisbeheerplatform dat zowel locatietracing als diefstalpreventie ondersteunt
- ✓ Apart verkrijgbare trolley MXF DHT met plaats voor 4 beitels, een accu en een lader en met een hamerriem voor eenvoudig vervoer van het apparaat op de werklocatie

SPECIFICATIES

	MXF DH2528H-601
Zitting apparaat	28 mm Hex
Slagenergie (EPTA)(J)	64
Max. slagsnelheid (spm)	1300
Trilbeitelen (m/s²)	5,17
Gewicht met accu (kg)	29,6
Pakket bevat	1 x MXF XC406 accu, 1 x MXF C lader, 1 platte beitel + 1 puntbeitel
Artikelnummer	4933471829



MXF DHT

MX FUEL™ SLOOPHAMER- TROLLEY

Artikelnummer: 4933464879

- ✓ Lichtgewicht sloophamer met grote rubber wielen voor eenvoudig vervoer op oneffen terrein
- ✓ Geïntegreerde sloophamerriem en volledig metalen sluitingen
- ✓ Met vier verende beitelhouders, een houder voor de acculader en een haak voor de kabel van de oplader voor eenvoudig vervoer

MX FUEL™ 28 MM HEX BEITELS



	Beschrijving	Totale lengte (mm)	Bladbreedte (mm)	Artikelnummer
1	28 mm Hex puntbeitel	400	-	4932459774
2	28 mm Hex 400 x 35 mm platte beitel	400	35	4932459775
3	28 mm Hex platte brede beitel	400	80	4932459776
4	28 mm Hex spadebeitel	400	125	4932459777
5	28 mm Hex asfaltnijder	400	90	4932459778
6	28 mm Hex spits toelopende gereedschapshouder	-	-	4932459779
7	28 mm Hex aandrukplaat	200	200	4932459780

MXF LSDP

MX FUEL™ RIOOLREINIGINGS- MACHINE MET POWERTREDZ™

REDLITHIUM™



**1 REDLITHIUM™
ACCU**



**2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENTIE**



**3 POWERSTATE™
KOOLBOR-
STELLOZE
MOTOR**



**POWERTREDZ™
DRAAGHULP**

**VUIL BLIJFT IN DE
TROMMEL**

**VERMOGEN
OM VERSTOPPINGEN
TE VERWIJDEREN TOT 60 M**

EIGENSCHAPPEN

- ✓ De geïntegreerde POWERTREDZ™ technologie helpt u bij het naar boven vervoeren van de rioolreinigingsmachine
- ✓ Volledig afgeschermd trommel voor de beste bescherming en het binnen houden van vuil
- ✓ Vermogen om verstoppingen te verwijderen op 60 m
- ✓ Elektronisch antislippedaal met geïntegreerde

elektronische trommelrem vertraagt de trommel zeer snel voor maximale controle en veiligheid van de gebruiker

- ✓ Trommel voor kabel van 30 m x 16 mm of kabel van 30 m x 20 mm
- ✓ ONE-KEY™ systeem voor het volgen en beveiligen van apparaten biedt een cloud-gebaseerd inventarisbeheerplatform dat zowel locatietracing als diefstalpreventie ondersteunt

- ✓ MX FUEL™ nieuwe generatie POWERSTATE™ koelborstelloze motor, REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™ accu bieden superieure werkduur, prestaties en duurzaamheid bij zelfs de zwaarste toepassingen

- ✓ Geleverd met 1 x 20 mm x 15,2 m binnenkabel, 1 x 20 mm x 7,6 m binnenkabel, 1 x 9 pc kopbevestigingsset

SPECIFICATIES

	MXF LSDP-301
Snelheid onbelast (tpm)	200 (20 mm kabel)
Max. diameter afvoer (mm)	200
Spiraaldiameter (mm)	16-20
Kabellengte (m)	30
Gewicht met accu (kg)	56,6
Pakket bevat	1 x MXF CP203 accu, 1 x MXF C-lader, 1 x 7,6 m en 1 x 15,2 m binnenkabel (20 mm) en kopset
Artikelnummer	4933471851



TROMMELKOPPEN

RECHTE AARDBOOR

VERWIJDERING VAN LOS MATERIAAL ZOALS HAREN



Beschrijving	Artikelnummer
Rechte aardboor	48532830

TRECHTERSPIRAAL

VERWIJDERING VAN LOS MATERIAAL ZOALS LAPPEN STOF



Beschrijving	Artikelnummer
Trechter-spiraal	48532831

WORTELSNIJDERS

VOOR HET SNIJDEN EN VERWIJDEREN VAN WORTELS



Beschrijving	Artikelnummer
Wortelsnijder van 75 mm	48532832



Beschrijving	Artikelnummer
Wortelsnijder van 100 mm	48532833

Beschrijving	Artikelnummer
Wortelsnijder van 150 mm	48532834

OPENINGSKOP

VERSTOPPINGEN OPENEN IN HET MIDDEN



Beschrijving	Artikelnummer
Kleine openingkop	48532835

Beschrijving	Artikelnummer
Middelgrote openingkop	48532836

KETTINGKLOPPERS

VETKLOMPEN VERWIJDEREN



Beschrijving	Artikelnummer
Kettingklopper van 70 mm	48532837

Beschrijving	Artikelnummer
Kettingklopper van 100 mm	48532838

KOP- BEVESTIGINGSKIT



Beschrijving	Artikelnummer
Kopbevestigingskit	48532840

KOPPELINGS- EINDKABELS

Afmetingen	Artikelnummer
16 mm x 7,6 m	4932471701
16 mm x 15,2 m	4932471702
20 mm x 7,6 m	4932471703
20 mm x 15 m	4932471704

ANKER- KABEL

Lengte	Artikelnummer
16 mm	4932471707

LEID- KABEL

Afmetingen	Artikelnummer
16 mm x 60 cm	4932471708
20 mm x 60 cm	4932471709

MXF TL

MX FUEL™ TOREN- LAMP

1 REDLITHIUM™
ACCU



IP56

2 TRUEVIEW™
HOOGWAARDIGE
VERLICHTING

3 REDLINK PLUS™
INTELLIGENTIE



ZEER GOED
DRAAGBAAR
3 M LICHT
BINNEN / BUITEN

27.000
LUMEN VOOR
VERLICHTING VAN WERKZAAM-
HEDEN EN TERREINEN

BESTAND
TEGEN
STORM

EIGENSCHAPPEN


- ✓ TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting met een lichtopbrengst tot 27.000 lumen in AC-modus en tot 20.000 lumen in DC-modus voor verlichting van werkzaamheden en terreinen
- ✓ Lamp kan in verschillende richtingen worden gedraaid, zodat de gebruiker op elke gewenste plek kan beschikken over direct licht
- ✓ Hoge mobiliteit door twee grote wielen, waardoor de torenlamp zelfs op natte en oneffen terreinen makkelijk te verplaatsen is
- ✓ Door de geïntegreerde gemotoriseerde mast kan de torenlamp binnen 10 seconden worden neergezet. De mast is uitschuifbaar tot 3,1 meter en is bestand tegen windsnelheden van 55 km/u
- ✓ De MX FUEL™ torenlamp kan worden gebruikt onder de zwaarste omstandigheden en is voorzien van duurzame polycarbonaat lenzen met een superieure stootvastheid
- ✓ Een goed afgedichte accukast zorgt ervoor dat de accu's te allen tijde worden beschermd tegen de elementen
- ✓ Geïntegreerde ONE-KEY™ applicatie voor instellen, traceren en beheren van de lamp vanaf uw mobiele apparaat. Werkduur eenvoudig in te stellen, waardoor de lichtopbrengst wordt aangepast voor continue verlichting van de werkzaamheden; tevens kunt u controleren of de accu leeg is en vervangen moet worden
- ✓ De ingebouwde MX FUEL™ lader biedt u de mogelijkheid om elke MX FUEL™ accu op te laden in de AC-modus

SPECIFICATIES

	MXF TL-601
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst AC hoog / gemiddeld / laag (lumen)	27.000 / 14.000 / 7000
Max. lichtopbrengst DC hoog / gemiddeld / laag (lumen)	20.000 / 10.000 / 5000
Max. werkduur AC-modus (uur)	Oneindig
Max. werkduur DC-modus (uur)	3/6/12
Max. hoogte mast (m)	3,1
IP classificatie	56
Geïntegreerde oplader	Ja
Gewicht met accu (kg)	48
Pakket bevat	1 x MXF XC406 accu, geïntegreerde lader
Artikelnummer	4933471844

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



TRACEREN



BEHEREN



INSTELLEN
(ALLEEN TORENLAMP)

**DOWNLOAD DE GRATIS ONE-KEY™ APP
VIA DE APP STORE OF GOOGLE PLAY**



BEKIJK ONZE CATALOGUSSEN MET GEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES VOOR MEER INFORMATIE
OF BEZOEK ONZE WEBSITE: **MILWAUKEETOOL.NL**

TTI Central Europe GmbH

Jan Valsterweg 83
3315 LG Dordrecht
Nederland
Telefoon Nederland: (078) 6524 150
Telefoon België: (0)2 5033 010
Fax Nederland: (078) 6105 081
Fax België: (02) 5033 020
info.benelux@TTI-EMEA.com

Nemaco
BOUWMACHINES
VERKOOP | VERHUUR | SERVICE

Het Bluetooth®-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. die onder licentie worden gebruikt door TTI. Andere handelsmerken en handelsnamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren. Alle gegevens, inclusief service- en garantievoorwaarden, alsmede het productassortiment kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn niet bindend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten of vergissingen. (4939 7047 90) Copyright 2020 - Milwaukee Electric Tools